



فلورفنیکل ۵۰٪

آنتی‌باکتریال / پودر مخلوط در دان

ترکیب: هر گرم حاوی:

فلورفنیکل ۵۰۰ میلی‌گرم
مواد جانبی و حامل تا ۱ گرم

گونه هدف: ماهیان

مکانیسم اثر:

فلور فنیکل یک آنتی‌بیوتیک سنتتیک با طیف اثر وسیع بوده و دارای خاصیت باکتریواستاتیکی می‌باشد که با مهار سنتز پروتئین باکتری‌ها بر روی اکثر باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی ایجادکننده بیماری در ماهیان مانند، آئروموناس سالمونیسیدا (عامل بیماری فرونکلوزیس)، ویبریو سالمونیسیدا، ادواردوسیلا ایکتالوری، فلاووباکتریوم سایکروفیلوم، فلاووباکتریوم کلومنار و گونه‌های استرپتوکوکوس موثر است.

موارد مصرف:

فلورفنیکل ۵۰٪ در ماهیان برای کنترل مرگ و میر و درمان بیماری‌های باکتریایی که به فلورفنیکل حساس هستند، بکار برده می‌شود. این دارو در درمان ادوارد سیلوزیس، پاستورلوریس، استرپتو کوکوزیس، سپتی سمی روده‌ای، بیماری آب‌های سرد، بیماری کلومناریس، استومیت میکسوباکتریال، فرونکلوزیس (بیماری کورک زدگی) و عفونت‌های ریکتزیایی بکار می‌رود.

موارد منع مصرف: در ماهیانی که برای تخم‌گذاری استفاده خواهند شد، منع مصرف دارد.

میزان مصرف:

۱۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در ۱ کیلوگرم خوراک ماهیان بصورت روزانه به مدت ۱۰ روز متوالی.

نحوه مصرف:

الف) مخلوط کردن با خوراک: مقدار مشخصی فلورفنیکل را مطابق جدول ذیل با مقدار معینی روغن گیاهی و یا روغن ماهی مخلوط و سپس آن را به کل خوراک مورد نظر اضافه و مخلوط گردد.
ب) مخلوط کردن در خوراک پلت (قبل از اکستروژن): مقدار مشخصی فلورفنیکل را با خوراک مخلوط کرده و پس از اکستروژن کردن، خوراک

پلت با مقدار مشخصی روغن گیاهی یا روغن ماهی آغشته گردد.

میزان خوراک‌دهی (درصد وزن زنده)	میزان فلورفنیکل ۵۰٪ (کیلوگرم به ازای هر تن خوراک)	وزن کل ماهی تحت درمان بر اساس کیلوگرم به ازای هر تن خوراک برای ۱۰ روز درمان
۰/۵	۴	۲۰،۰۰۰
٪۱	۲	۱۰،۰۰۰
٪۲	۱	۵،۰۰۰
٪۳	۰/۶۶	۳۳۳۳
٪۵	۰/۴	۲،۰۰۰

توجه: مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشک تعیین گردد.

زمان پرهیز از مصرف:

گونه‌های سردآبی (قزل‌آلا، سالمون): ۱۵ روز

گونه‌های گرمآبی (تیلاپیا): ۱۲ روز

موارد احتیاط: این دارو فقط مصرف دامپزشکی دارد. دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در هنگام تهیه مخلوط حتما از لباس‌های محافظ، دستکش غیرقابل نفوذ، عینک ایمنی و ماسک ضد گرد و غبار استفاده نمایید. در صورت تماس با چشم‌ها با آب فراوان شستشو داده شود.

شرایط نگهداری: در مکان خشک و خنک، دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد و دور از تابش مستقیم نور آفتاب و در ظروف در بسته اصلی نگهداری شود.

مدت زمان نگهداری: ۲ سال پس از تاریخ تولید.

بسته بندی: پاکت آلومینیومی سه‌لایه لمینت‌شده ۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی.

آزمایشگاه‌های تولیدی

داروسازان ایران

(سهامی خاص)